本草原始

本草原始叙

李君儒者也胡以輯本草余授李君業儒者也胡為李君叙本草要以物而物眎之物乃與於我物而象眎之即一根一荄一飛一遊一泳以及塊然凝然黷然呈者睛非吾性之森羅而法象乎我矧三五以

降氣衝澆瀉痢癘夭札人或不享其天年咎在方術之家謬執臆見誤投藥餌本始之不原而憒憒焉紛紛聚訟曷其有極邇吾儒者又求救鄙之置弗道夫孰知格物窮理之外二事而同類痺瘵痼無異其身之疴痛耶若然

則李𣏌之輯本草原始其意良厚而心猶苦矣以較他刻樊然淆亂挂此漏彼者不啻軒輊試取而披之圖其象矣必覈其名詳其用矣必推其體與夫甘苦辛鹹之味青黄赭堊之色寒熱温凉之性採製蒸晒之宜無不種種具備之觀

者煥若夜騄爍如指掌斯刻詎不大有裨於世哉雖然始者始矣所以始者口不可得而述簡不可得而陳探之未始有始之先以觀其妙驗之既始有始之後以觀其竅則始從何始原無可原乃伊耆巫彭桐君之著猶糟粕也是猶得魚

免而忘筌蹄者之神遇耳李君名中
立少從余遊博極秦漢法書余雅器重
李君與李君夙自負更有進於此者
此一斑又何足為李君知已

皆

萬曆四十年歲次壬子吉旦

賜進士第徵仕郎中書科中書舍人
雍丘羅文英質先甫撰

本草原始序

醫雖方技爾然理徵而道大用廣而功切故稱仁術焉上古神農氏始嘗百草而知藥軒轅氏咨訪岐伯伯高少俞而知脈後世始有生生之術矣夫人之五藏六腑氣脉周流陰陽穴

絡上按天道下侔地理非冥心聚精博考沉思不能入其奥妙而況粗浮之氣踈畧之見又何當焉余幼善病留心此技二十餘年僅得其梗槩以自衛牢杷時得李君中立氏年幼而姿敏多才藝其醫雖不敢即謂與古

入方駕而偏至之能有足取焉所著有本草原始夫本草者醫之肯綮也之生而致死之死而致生所係在呼吸間可弗慎乎李君叢其名寔考其性味辨其形容定其施治運新意於法度之中摽奇趣於尋常之外皆手

自書而手自圖之抑勤且工矣書成遺人即中丏余一言以傳余以為昔人讀爾雅不熟為蟚蜞所悞致白澤不審陷傒囊於亡然則非有易牙之口不能辨淄澠之水非有師曠之聰不能啓勞薪之味故古人不三折肱

不稱良醫吾與子固無所用其患矣
特以告夫來者
賜進士第文林郎禮部儀制清吏司主
事渤海馬應龍伯光甫撰

本草原始卷之一

草部上

紫芝　卷柏　芎藭即川芎　藍實　蒺藜子二種
黃耆　蒲黃　續斷　漏蘆　防風
決明子　丹參　茜草即茜根　菟絲子　茺蔚即益母草
人參　菊花二種　菖蒲　天門冬　獨活
羌活　升麻　木香　蛇床子　王不留行

草部上五十五種附名者四種

本草原始卷之一

雍丘正宇李中立纂輯并書畫

草部上

黃精 出茅山嵩山者良。二月始生。一枝多葉。葉狀似竹。而鹿兎食之。故別錄名鹿竹。兎竹。根如嫩生薑黃色。故俗呼為野生薑。洗凈九蒸九晒。味甚甘美。代粮可過凶年。故救荒本草名救窮草。蒙筌本草名米餔。仙家以為芝草之類。以其得坤土之精粹。故謂之黃精。

氣味甘平無毒

主治補中益氣除風濕安五臟久服輕身延年不飢○補五勞七傷助筋骨耐寒暑益脾胃潤心肺單服九蒸九暴食之駐顏斷穀○補諸虛止寒熱填精髓下三尸蟲

黃精 別錄 上品

有一二歧者 亦有無歧者

生淡黃色類白芨熟深黑色象熟地黃有二三歧者

入藥用根故予惟畫根形後傚此

按博物誌曰太陽之草名黃精餌之可以長生太陰之草名鉤吻食之入口立死人信鉤吻殺人並無敢食之者何嘗信黃精延壽而餌之不厭者耶按此但以黃精鉤吻相對待而言非言其相似也

修治先以溪水洗潔淨用木甑釜內安置得所入黃精令滿密蓋蒸至氣溜暴之如此九蒸九暴餌之若生則刺人咽喉

若服生者初時只可一寸半漸漸增之十日不食服止三尺五寸三百日後盡見鬼神久必昇天

忌梅實

昔臨川士家一婢逃入深山中見野草枝葉可愛拔根食之久而不飢夜宿大樹下聞草中動以為虎懼而上樹避之及曉下平地其身歘然凌空而去若飛鳥焉數歲家人采薪見之捕之不得臨絕壁下網圍之俄而騰上山頂或云此婢安有仙骨不過靈藥服食遂以酒餌置往來之路果來食訖遂不能去擒之具述其故指所食之草即此黃精

黃精君

生地黃

生咸陽黃土地者佳。二月生葉布地便出。似車前葉。上有皺文而不光。高者及尺餘。低者三四寸。其華似油麻花而紅紫色。亦有黃花者。其實作房如連翹。子甚細而沙褐色。根如人

手指黃色。二月八月采根陰乾。以水浸試之。浮者名天黃。半浮半沉者名人黃。沉者名地黃。以沉者為良。故以地為名。爾雅云。苄。地黃。苄字從下。亦趨下之義也。本經所謂乾地黃者。即生地黃之乾者也。

氣味甘寒無毒

主治傷中逐血痹填骨髓長肌肉作湯除寒熱積聚除痹療折跌絕筋久服輕身不老鮮者尤良○主男子五勞七傷女子傷中胞漏下血破惡血溺血利大小腸去胃中宿食飽力斷絕補五臟內傷不足通血脈益氣力利耳目○助心膽氣強筋骨長志安魂定魄治驚悸勞劣心肺損吐血鼻衄婦人崩中血運○產後腹痛久服變白延年○涼血生血補腎水真陰除皮膚燥去諸濕熱○主心病掌中熱痛脾氣痿蹷嗜

臨足下熱而痛○治齒痛唾血
鮮地黃大寒主治婦人崩中血不止及產後血上薄心悶絕傷身胎動下血胎不落墮墜踠折瘀血留血鼻衄吐血皆擣飲之○解諸熱通月水利水道擣貼腹能消瘀血

生地黃

本經上品

形

形肥大者俗呼頂條釘頭鼠尾沉水者佳

二條俗呼中條今多用


再小者不堪用

產杭地者質雖光潤力微出懷慶者皮有疙瘩力大凡資入藥宜用懷慶

有一種山地黃乾枯輕浮不宜入劑

修治揀擇沉水者酒洗晒乾或火焙乾用亦有以薑汁炒者各依方法酒浸上行薑製不泥膈日乾者平火乾者溫

生地黃味厚氣薄陰中之陽入手足少陰厥陰及手太陽經得清酒麥門冬良惡貝母畏蕪荑忌葱蒜萊菔勿犯銅鐵器



令人腎消并髮白

千金方治吐血唾血補虛除熱取乳石去癰癤等疾鮮地黃不拘多少三擣三壓取汁令盡以磁器盛之密蓋勿洩氣湯上煮減半絞去滓再煎如餳丸彈子大每溫酒服一丸日二服良

生地黃君

熟地黃 係縮砂酒拌蒸熟者○

氣味甘微苦微溫無毒

主治填骨髓長肌肉生精血補五臟內傷不足通血脉利耳目黑鬚髮男子五勞七傷女子傷中胞漏經候不調胎產百病補血氣滋腎水益真陰去臍腹急痛病後脛股酸痛○坐而欲起目𥆧𥆧無所見

懷熟地黃

本經上品

入藥惟懷慶熟地黃最優杭地黃及此地黃不堪用今市家或以酒煑或以黑豆湯拌蒸或用鐵鍋煑熟售者勿用

修治揀取沉水肥大者以好黃酒入縮砂仁在内拌匀用木甑於瓦鍋内蒸令氣透晾乾再以砂仁酒拌蒸晾如此九蒸九晾乃止蓋地黃性泥得砂仁之香而竄合和五臟冲和之氣歸宿丹田故也

熟地黃味厚氣薄陰中之陽沉也入手足少陰厥陰經

忌葱蒜萊菔諸血

聖惠方治病後虛汗口乾心燥熟地黃五两水三盞煎一盞半分三服一日盡　熟地黃君

朮　始生鄭山山谷漢中南鄭春生苗青色無椏莖作蒿榦狀青赤色長三二尺以来夏開花紫碧色或黃白色似刺薊花故本經載名山薊根類薑故别錄名山薑楊州之域多種白朮其

狀如枹。故一名楊枹。枹乃鼓槌之名。按六書本義朮字篆文象其根幹枝葉之形。

氣味甘溫無毒

主治風寒濕痺死肌痙疸止汗除熱消食作煎餌久服輕身延年不飢○主大風在身面風眩頭痛目淚出消痰水逐皮間風水結腫除心下急滿霍亂吐下不止利腰臍間血益津液暖胃消穀嗜食○治心腹脹滿中冷痛胃虛下利多年氣痢除寒熱止嘔逆○反胃利小便○主五勞七傷補腰膝長肌肉治冷氣痃癖氣塊婦人冷癥瘕○除濕益氣和中補陽消痰逐水生津止渴止瀉痢消足脛濕腫除胃中熱肌熱得枳實消痞滿氣分佐黃芩安胎清熱○理胃益脾補肝風虛主舌本強食則嘔胃脘痛身體重心下急痛心下水痞衝脈為病逆氣裏急臍腹痛

入藥用根二月三月八月九月采暴乾

白朮 本經 上品

雲頭朮

俗呼狗頭朮 產歙者

浙朮 俗呼雞腿朮 過夏生油

雲頭朮種平壤雖肥大由糞力也易生油狗頭朮雞腿朮雖瘦小得土氣充也甚燥白九用不拘州土惟白為勝

修治去蘆以米泔浸一宿切片用東壁土炒亦有乳汁浸者

白朮味厚氣薄陽中陰也可升可降入手太陽少陰足太陰陽明少陰厥陰六經

防風地榆為之使忌食桃李雀蛤

簡便方治濕瀉暑瀉白朮車前子等分炒為末白湯調下二三錢效


白朮君

集解 今以茅山者為良。苗高二三尺。其葉抱莖而生。稍間葉似

棠梨。其脚下葉有三五叉。有鋸齒小刺。根蒼黑色。故名蒼朮。朮者山之精也。故抱朴子名山精。服之令人長生辟穀致神仙。故来仙家仙朮之稱。

氣味甘辛溫無毒

主治風寒濕痺死肌痙疸作煎餌久服輕身延年不飢○主頭痛消痰水逐皮膚風水結腫除心下急滿及霍亂吐下不止暖胃消穀嗜食○除惡氣弭災沴○主大風㾢痺心腹脹痛水腫脹滿除寒熱止嘔逆下泄冷痢○治筋骨軟弱痃癖氣塊婦人冷氣癥瘕山嵐瘴氣溫疾○明目暖水臟○除濕發汗建胃安脾治痿要藥○散風益氣總解諸鬱



茅山蒼朮堅小肉白氣味甘辛他山蒼朮塊大肉黃氣味辛烈又有一種蒼朮皮白肉白堅實氣味亦甘辛較之茅山者次之北人每呼為南蒼朮北西山者勝

修治蒼朮性燥凡用去上粗皮以米泔浸一宿去其油切片焙乾亦有用脂麻同炒以制其燥者

蒼朮性溫而燥陰中陽也可升可降入足太陰陽明手太陰陽明太陽之經

忌桃李菘菜雀肉青魚

張仲景辟一切惡氣用蒼朮同豬蹄甲燒烟陶隱居亦言朮能除惡氣彌災沴故今病疫及歲旦人家往往燒蒼朮以辟邪氣類編載越民高氏妻病恍惚譫語亡夫之鬼憑之其家燒蒼朮烟鬼遽求去夷堅志載江西一士人為女妖所染其鬼將別曰君為陰氣所侵必然暴泄但多服平胃散為良中有蒼朮能去邪也　蒼朮君

續增草

苗春生田野間。高尺餘。莖圓。葉尖有鋸。至夏抽三四穗。

花黄色。結實三稜類蓖麻子。五月採苗。治風濕有透骨搜風之功。故名透骨草。

氣味苷辛無毒

主治一切風濕筋骨疼痛拘攣寒濕脚氣遍身瘡癬疥癩腫毒

透骨草 新增

花黄

莖葉俱青高一二尺

乾透骨草葉不顯鋸齒

入藥苗花並用與馬鞭草大不相似馬鞭草花葉如菊紫花

透骨草尖葉類藍黄花治療亦㬂與用者宜審

普濟方治反胃吐食透骨草獨科蒼耳生牡蠣各一錢薑三片水煎服

楊誠經驗方治一切腫毒初起用透骨草漏蘆防風地榆等分
煎湯綿蘸乘熱不住盪之二三日即消

柴胡 茈音柴 始生弘農川谷及冤句。今以銀夏者為佳。根長尺餘。色白而軟。俗呼銀柴胡。生北地者。根狀如前胡而強硬如柴。故名柴胡。其苗有如韭葉者。竹葉者。邪蒿者。以竹葉者為勝。柴胡生山中。其苗嫩則可茹。故別錄名芸蒿。吳普本草名山菜。又名茹草。其苗老則采而為柴。故根名柴胡。此又一說也。

氣味苦平無毒

主治心腹腸胃中結氣飲食積聚寒熱邪氣推陳致新久服輕身明目益精○除傷寒心下煩熱諸痰熱結實胸中邪氣五臟間遊氣大腸停積水脹及濕痺拘攣亦可作浴湯○治熱

勞骨節煩疼熱氣肩背疼痛勞之羸瘦下氣消食宣暢氣血主時疾内外熱不解單煑服之良○補五劳七傷除煩止驚益氣力消痰止嗽潤心肺添精髓健忘○除虚劳散肌熱去早辰潮熱寒熱往来膽癉婦人産前産後諸熱心下痞胸脇痛○治陽氣下陷平肝膽三焦包絡相火及頭痛眩運目昏赤痛障翳耳聾鳴諸瘧及肥氣寒熱婦人經水不調小兒痘疹餘熱五疳羸熱

銀夏柴胡根類沙參而大皮皺色黄白肉有黄紋市賣皆然

根有長及一二尺者

鼠尾者佳

二月八月采根暴乾

茈胡　本經上品

山柴胡色紫或黑色長大者佳

入藥用根

修治去蘆及鬚水洗净剉用勿令犯火欲上升用根酒浸欲下
降用稍
柴胡氣味俱輕陽也升也陰中之陽手足少陽厥陰四經引經
藥也
半夏為之使惡蜀葵皂莢畏女菀藜蘆
許學士本事方治傷寒之後邪入經絡體瘦肌熱推陳致新解
利傷寒時氣伏暑倉卒並治不論長幼柴胡四兩甘草一兩
每用三錢水一盞煎服
千金方治眼目昏暗者柴胡六銖決明子十八銖治篩人乳汁
和傅目上久久夜見五色　柴胡君

麥門冬始生函谷川谷及隄坂肥土石間久廢處葉青如韭故
秦名烏韭齊名愛韭楚名馬韭越名羊韭此草凌冬不凋故吳
普本草名忍冬又名忍凌根白色有鬚連珠類穬麥顆故名麥

虋冬。麥鬚曰虋。俗作門冬。便于字也。

氣味甘平無毒

主治心腹結氣腸中傷飽胃絡脉絕羸瘦短氣久服輕身不老不飢○療身重目黃心下支滿虛勞客熱口乾燥渴止嘔吐愈痿蹷強陰益精消穀調中保神定肺氣安五臟令人肥健美顏色有子○去心熱止煩熱寒熱體勞下痰飲○治五勞七傷安魂定魄止嗽定肺痿吐膿時疾熱狂頭痛○治熱毒大水面目肢節浮腫下水主泄精○治肺中伏火補心氣不足主血妄行及經水枯乳汁不下○久服明目和車前地黃丸服去溼痺變白夜視有光○斷穀為要藥

麥虋冬本經上品

二月十月采

入藥用根

凡用揀肥大者為佳

修治以滚水潤溫少頃抽心或以沙鍋焙軟乘熱去心不爾令人煩若以水浸多時去心柔則柔矣然氣味都盡用之不效天門冬亦然

麥虋冬微苦微寒陽中微陰入手太陰經氣分

地黃車前為之使惡款冬花苦瓠苦芙畏苦參青蘘木耳伏石鍾乳

保命集治衂血不止麥門冬去心生地黃各五錢水煎服立止

蘭室寶鑑治齒縫出血麥門冬煎湯漱之

麥虋冬君 虋音門

沙參 始生河内川谷及寃句般陽續山今出近道二月生苗如葵葉青色七八月抽莖高一二尺莖上之葉如枸杞葉有細齒開紫花亦有白花者折其莖根有白汁出故別録名羊乳俚人

爲羊婆奶。其根如葵根白色。生黃土地者短而小。生沙地者長尺餘白而實。此草宜於沙地。故本經名沙參。吳普名白參。弘景曰。沙參與人參。玄參。丹參。苦參。是爲五參。其形不盡相類。而主療頗同。故皆有參名。

氣味甘微苦無毒

主治血結驚氣除寒熱補中益肺氣○療胸痺心腹痛結熱邪氣頭痛皮間邪熱安五臟久服利人主頸腫痛益氣長肌肉○去皮肌浮風疝氣下墜治常欲眠養肝氣宣五臟風氣○補虛止驚煩益心肺并一切惡瘡疥癬及身癢排膿消腫毒

沙參
本經
上品

入藥用根

二月八月采根暴乾

沙參形如桔梗無桔梗肉實亦無桔梗金井玉欄之狀又似薺苨無薺苨色白亦無薺苨蘆頭數股之多然而有心者為桔梗多蘆者為薺苨市者彼此代充深為可恨用沙參者宜擇獨蘆無心色黃白肉虛者真也本經云中正白實者良就沙參之虛實黃白而論也

沙參惡防已反藜蘆

衛生易簡方沙參五錢水煎服之治肺熱欬嗽効

沙參臣

五味子

出高麗者第一。今南北俱有。春初生苗。引赤蔓於木上。葉似杏葉。三四月開黃白花。七月成實。叢生莖端。如梧子大。生青熟紅紫。其實皮甘、肉酸、核中辛苦、都有鹹味。故名五味子。典術曰。五味者。五行之精。其莖赤、花黃白、生青熟紫黑。亦具五色。

且能養五臟。是以稱五。

氣味酸溫無毒

主治益氣欬逆上氣勞傷羸瘦補不足強陰益男子精○養五臟除熱生陰中肌○治中下氣止嘔逆補虛勞令人體悅澤○明目煖水臟壯筋骨治風消食反胃霍亂轉筋痃癖奔豚冷氣消水腫心腹氣脹止渴除煩熱解酒毒○生津止渴治瀉痢補元氣不足收耗散之氣瞳子散火○治喘欬燥嗽壯水鎮陽

五味子 本經上品

遼五味子鮮紅色久黑色俱多膏潤澤

子

核

南五味子新紫色久亦黑但少膏乾燥

子比蔓荊子而大北者溫潤南者乾枯凡用以北為勝雷公云小顆皺有白樸鹽霜一重其味酸鹹苦辛甘味全者為真則南五味陳久自生白樸是雷公之言是南而非北不知南北各有所長風寒欬嗽南五味為奇虛寒勞傷北五味為佳

修治入補藥蜜浸蒸用入嗽藥生用連核入藥其核如猪腎

五味子味厚氣輕陰中微陽入手太陰血分足少陰氣分

蓯蓉為之使惡萎蕤勝烏頭

攝生方治久欬不止用五味子一兩真茶四錢晒研為末以甘草五錢煎膏丸緑豆大每服三十丸沸湯下數日即愈

五味子君

車前

始生真定平澤丘陵阪道中。今處處有之。春初生。苗葉布地如匙面。累年者長及尺餘。中抽數莖。作長穗如鼠尾。花甚細密。結實如葶藶赤黑色。此草好生道邊及牛馬足跡中。故本經名車前。又名當道。別錄名馬舄。舄音昔足履也又名牛遺。幽人謂之牛舌草。象形也。鰕蟇喜藏伏于下。故江東稱為鰕蟇衣。詩云采采

芣苡即此也。

子甘寒無毒主治氣癃止痛利水道小便除濕痺久服輕身耐老○男子傷中女子淋瀝不欲食養肺強陰益精令人有子明目療赤痛○去風毒肝中風熱毒風衝眼赤痛障翳腦痛淚出壓丹石毒去心胸煩熱○養肝○收婦人難產○導小腸熱止暑濕痢

葉根氣味甘寒無毒主治金瘡止血衂鼻瘀血血瘕下血小便赤止煩下氣除小蟲主陰癀葉主泄精病治尿血能補五臟明目利小便通五淋



凡用須一窠有九葉內有蘂莖長一尺二寸者力全堪用

修治用子必以水淘洗去泥沙晒乾入湯液炒過盛絹袋中同群藥煎煮湯清飲不糊口或藥煎熟臨服入車前子亦得入丸散以酒浸一宿蒸熟研爛作餅晒乾焙研○使葉根洗去土稱一鎰者力全用葉勿使盡莖剉細於新瓦上攤乾用

子常山為之使葉伏硫黃結草砂伏五礬粉霜

全幼心鑑治初生小兒尿澀不通車前搗汁入蜜少許灌之

圖經本草治鼻衄不止生車前葉搗汁飲之甚善

千金方治金瘡血出車前葉搗傅之良

車前君

茵蔯蒿

始生太山及丘陵坡岸上。今近道有之。似蓬蒿而葉緊細無花實。莖幹經冬不死。至春更因舊莖而生新葉。故謂之茵陳蒿。

氣味苦平微寒無毒
主治風濕寒熱邪氣
熱結黃疸久服輕身
益氣耐老面白悅長
年治小便不利除頭
熱去伏瘕通關節傷
寒用之治時疾熱狂
頭痛風眼瘴瘧悶損
凡用茵陳要連枯莖者方真入藥去莖并根細剉
陰中微陽入足太陽經伏硇砂
千金方治遍身風痒瘡疥用茵陳蒿煮濃汁洗之立瘥
茵陳蒿使

春生苗其莖如
艾葉如淡色青
蒿而背白多歧
亦有有花實者
三月采收晒乾
本經上品

山茵陳

始生嵩高山谷。今處處有之。春生苗延蔓。紫莖青葉。有三尖光澤。夏開細白花。亦有淡紅花者。秋結實于葉間。狀如鈴。有

一種根如薑芋之類而皮紫。極有大者。有一種生山中。根細如指極緊實者。刮磨入湯煑食。味咸甘美。因根皮外黃如芋。山谷生者。入藥為勝。故吳普本草名山芋。圖經名山藷。又一名諸藇一名藷薯。一名土藷。彼土人呼為藷。其音相近。或語有輕重。或相傳之訛耳。其山藥正名薯蕷。因唐代宗名預。避諱改為薯藥又因宋英宗諱署。改為山藥。蓋言山中之藥也。

氣味甘溫平無毒

主治傷中補虗羸除寒熱邪氣補中益氣力長肌肉強陰久服耳目聰明輕身不飢延年○主頭面遊風頭風眼眩下氣止腰痛治虗勞羸瘦充五臟除煩熱○補五勞七傷去冷風鎮

心神安魂魄補心氣不足開達心孔多記事○强筋骨主泄精健忘○益腎健脾止洩痢化痰涎潤皮毛○生擣貼腫硬毒能消散

山藥

皮黄多鬚

俗呼片子山藥堪食

肉白指細緊實者入藥

今人多用懷慶者

本經

上品

凡入藥白色者為上青黑者不堪

修治擇山産條直堅白者生乾之故古方皆用乾山藥蓋生則性滑熟則滯氣只宜用竹刀刮去皮竹篩盛置簷風處或置焙籠中微火烘乾亦佳若晒乾凡藥晒乾極多則古人何必加乾字于山藥之上

紫芝為之使惡甘遂入手足太陰二經

普濟方治心腹虛脹手足厥逆或飲苦寒之劑過多未食先嘔不思飲食山藥半生半炒為細末米飲調服二錢一日二服大有功効忌鐵器生冷

山藥臣

澤瀉 始生汝南池澤。今以漢中者為佳。苗春生。葉似牛舌。獨莖而長。根作塊。色黃白。痕中有鬚毛。多生池澤淺水。性能瀉水。故名澤瀉。


氣味甘寒無毒

主治風寒濕痺乳難養五臟益氣力肥健消水久服耳目聰明不飢延年輕身面生光能行水上○補虛損五臟痞滿起陰氣止洩精消渴淋瀝逐膀胱三膲停水○主腎虛精自出治五淋宣通水道○主頭旋耳虛鳴筋骨攣縮通小腸止尿血主產難補女人血海令人有子○入腎經去舊水養新水利小便消脹腫滲瀉止渴○去脬中留垢心下水痞○滲濕熱行痰飲止嘔吐瀉痢疝痛脚氣

今汝南不復采惟以涇州華州者為善今山東河陝江淮亦有之惟漢中者最優

澤瀉

本經　上品



有一種形象三稜體稍輕山人每呼為水澤瀉市多以此亂真用者宜審

修治去毛酒浸一宿細剉暴乾任用

氣寒味厚陰也陰中微陽入足太陽少陰經

畏海蛤文蛤

保命集治水濕腫脹白朮澤瀉各一兩為末或為丸每服三錢白茯苓湯下

澤瀉君

遠志

始生太山及宛句川谷。今河陝洛西州郡皆有之。莖葉青

色而極細小。故苗名小草。三月開白花。亦有紅花者。其根長及一尺。昔陵陽仲子服此二十年。開書所視。永記而不忘。功能強志。故有遠志之稱。

根氣味苦温無毒

主治欬逆傷中補不足除邪氣利九竅益智慧耳目聰明不忘強志倍力久服輕身不老○利丈夫定心氣止驚悸益精去心下膈氣皮膚中熱面目黄○殺天雄附子烏頭毒煎汁飲之○治健忘安䰟魄令人不迷堅壯陽道○長肌肉助筋骨婦人血噤失音小兒客忤○腎積奔豚

葉主治益精補陰止虛損夢洩

遠志
本經
上品

入藥根苗俱用

皮皺粗大者良

四月采

修治遠志并草湯浸一宿去骨暴乾或焙乾用

得茯苓冬葵子龍骨良畏珍珠藜蘆蜚蠊齊蛤入足少陰腎經

肘后方治心孔惛塞多忘丁酉日密自至市買遠志着巾角中還為末服之勿令人知　遠志君

龍膽

生齊朐山谷及寃句。今出近道。根黄白色。下抽根十餘條。類牛膝而粗短。四月生苗。細莖如小竹枝。七月開花如牽牛花。作鈴鐸狀青碧色。冬後結子。因葉如龍葵。根如膽苦。故名龍膽。俗呼龍膽草。亦名草龍膽。

氣味苦澀大寒無毒

主治骨間寒熱驚癇邪氣續絶傷定五臟殺蠱毒○除胃中伏熱時氣溫熱熱泄下痢去腸中小蟲益肝膽氣止驚惕久服益智不忘輕身耐老○治小兒壯熱骨熱驚癇入心時疾熱

黃癰腫口乾○客忤疳氣熱狂明目止煩治瘡疥○去目中黃及睛赤腫脹瘀肉高起痛不可忍○退肝經邪熱除下焦濕熱之腫瀉膀胱火○療咽喉痛風熱盜汗

龍膽
本經
上品

二月八月十一月采根陰乾

根彷彿當歸

凡用根肥長色黃白者佳

修治以甘草湯浸一宿去頭子剉細暴乾用

氣味俱厚沉而降陰也足厥陰少陽經氣分藥也貫仲小豆為之使惡地黃防葵

楊氏家藏方治婦人小兒一切盜汗并傷寒後盜汗不止龍膽草為末每服一錢豬膽汁三兩點入溫酒少許調服

姚僧坦集驗方治卒然尿血不止龍膽一虎口水五升煑取二升半分為五服


龍膽君

巴戟天 生巴郡及下邳山谷。今江淮河東州郡亦有之。根如連珠。宿根青色。嫩根白色。老根紫色。其葉似茗。經冬不凋。故曰華子。大明序集諸家本草。名不凋草。巴戟天名義不知以俟後之君子解之

氣味辛甘微溫無毒

主治大風邪氣陰痿不起強筋骨安五臟補中增志益氣。療頭面遊風小腹及陰中相引痛補五勞益精利男子。治男子夜夢鬼交精洩強陰下氣治風癩。治一切風療水脹

入藥用根



今方家多以紫色者為良蜀人云都無紫色者爲時或用黑豆同煑欲其色紫殊失氣味尤宜辨之又有一種山葎根正似巴戟但色白土人采得以醋水煑之乃以雜巴戟莫能辨也但擊破視之中紫色而鮮絜者偽也其中雖紫又有微白糝有粉色而理小暗者真也

修治巴戟以酒浸一宿入心剉焙若急用以滚水浸軟去心

巴戟天腎經血分藥也　覆盆子為之使惡雷丸丹參朝生

巴戟天使

衛矛

始生霍山山谷。今江淮州郡有之。生山石間。小株成叢。春長嫩條。條上四面有羽如箭羽。視之若三羽爾。葉青。狀似野茶對生。三四月開碎花。黄綠色。結實大如冬青子。劉熙釋名言齊人謂箭羽為衛。此物幹有直羽。如箭羽矛刃自衛之狀。故名衛

矛。廣雅謂之神箭。別録謂之鬼箭。

氣味苦寒無毒

主治女子崩中下血腹滿汗出除邪殺鬼毒蠱疰　中惡腹痛

去白虫消皮膚風毒腫令陰中解　療婦人血氣大效破

陳血能落胎主百邪鬼魅　通月經破癥結止帶下殺腹臟

蟲及產後血欬腹痛

衛矛俗呼

鬼箭

本經中品

衛矛莖黃綠色羽紫皂色二月七月采莖陰乾入藥

修治衛矛去葉剉以酥拌緩炒

聖濟總録治鬼瘧日發鬼箭羽川山甲燒灰為末每以一字發

時㗜鼻

道家所用十二精鬼精鬼箭即此也　衛矛使

細辛 生華陰山谷。今處處有之。然他處所出者。不及華陰者真。葉如葵。赤黑色。其根細而其味極辛。故名之曰、細辛。按山海經云。浮戲之山多少辛。管子云。五沃之土群藥生少辛、是矣。

氣味辛溫無毒

主治欬逆上氣頭痛腦動百節拘攣風濕痺痛死肌久服明目利九竅輕身長年○溫中下氣破痰利水道開胸中滯結除喉痺齆鼻不聞香臭風癇癲疾下乳結汗不出血不行安五臟益肝膽通精氣○添膽氣治嗽去皮風濕痒風眼淚下除齒痛血閉婦人血瀝腰痛○含之去口臭○潤肝燥治督脉為病脊強而厥○治口舌生瘡大便燥結起目中倒睫

得當歸芍藥白芷芎藭牡丹皮藁本甘草共療婦人得决明鯉魚膽青羊肝共療目痛以獨活為使治少陰頭痛如神亦止諸陽頭痛

細辛 本經 上品

遼細辛形

氣香色黃白味極辛

二月八月采根陰乾入藥

西細辛

根粗色黑味微辛微苦

愽物志言杜衡亂細辛自古已然沈氏所說甚詳大抵亂細辛者不止杜衡用者當以根苗色味細辨之葉如葵柔莖細根色紫味極辛嚼之習習如椒而更甚於椒者細辛也葉似馬蹄莖粗根曲色黃白味微辛者杜衡也俗呼馬蹄香當細辛用最多一莖直上莖端生葉如繖根似細辛微粗直而色黃白味辛微苦者鬼督郵也似鬼督郵而色黑者及已也葉似小桑根似細辛微粗長而黃色味辛而有膝氣者徐長卿也葉似柳而根似細辛粗長黃白色而味苦者白微也

修治細辛切去頭子以爪水浸一宿暴乾用

氣厚于味陽也升也入足厥陰少陰血分為手少陰引經之藥

曾青棗根為之使惡黃耆狼毒山茱萸忌生菜狸肉畏消石滑

石反藜蘆

龔氏經驗方治諸般耳聾真細辛末溶黄蠟丸鼠屎大綿裹一丸塞之二次即愈

細辛臣

石斛 始生六安山谷。今出荆襄及漢中江左。有二種。一種生水傍石上。莖似小竹。節節間出碎葉。折之有肉中實。名石斛。一種生櫟木上。莖似麥稈而匾大。葉在莖頭。折之無肉中虛。名木斛。因莖如金釵之股。故獲金釵石斛之稱。

氣味甘平無毒

主治傷中除痺下氣補五臟虛勞羸瘦強陰益精久服厚腸胃補內絕不足平胃氣長肌肉逐皮膚邪熱痱氣脚膝疼冷痺弱定志除驚輕身延年○益氣除熱治男子腰脚軟弱健陽


逐皮肌風痺骨中久冷補腎益力壯筋骨煖水臟益智清氣
治發熱自汗癰疽排膿內塞
本經
上品
石斛叢生石上根糾結甚繁
乾則白軟莖有節心實
莖圓
莖扁
木斛亦叢生根黑
莖亦有節心空
石斛入藥佳木斛不堪用今人見木斛形扁如釵多
用木斛醫家亦不能明辨予並寫其象令用者知莖

圓中實者為石斛實者有力蓋圓中虛者為木斛虛者無能不特此也凡藥皆然

修治石斛去根頭酒浸軟暴乾剉用或以酥拌蒸焙乾剉用一味耳淡微鹹陰中之陽降也乃足太陰脾足少陰右腎之藥

石斛陸英為之使惡凝水石巴豆畏雷丸殭蠶

柚珍方治睫毛倒入用石斛川芎藭等分為末口內含水隨左右嗃鼻日二次

石斛君

肉蓯蓉 陝西州郡俱有。生大木及土塹垣中。舊說是馬遺瀝所生。此非游牝之所而有此。則知自是一種類耳。皮如松稍有鱗甲。形柔軟如肉。故吳普名肉松蓉。本經名肉蓯蓉。從容、和緩之貌。此藥補而不峻。故有蓯蓉之號。

氣味甘微溫無毒

主治五勞七傷補中除莖中寒熱痛養五臟強陰益精氣多子婦人癥瘕久服輕身○除膀胱邪氣腰痛止痢○益髓悅顏色延年大補壯陽日御過倍治女人血崩○男子絕陽不興女子絕陰不產潤五臟長肌肉暖腰膝男子洩精血遺瀝女子帶下陰痛

肉蓯蓉本經上品

色黑

長五六寸至一尺以來

皮有鱗甲肉有筋膜

二月采陰乾

肉蓯蓉肥大柔軟者佳乾枯瘦小者劣今人多以金蓮根草蓯蓉嫩松稍鹽潤充之用者宜審

修治酒浸一宿刷去浮甲劈破中心去白膜一重焙乾用或酥炙得所

肉蓯蓉腎經血分藥也

本經方肉蓯蓉四兩刮去鱗甲酒浸洗去黑汁薄切合山藥四兩羊肉八兩作羹極美益人勝服補藥　肉蓯蓉臣

草蓯蓉

生山南巖石上。暮春抽苗。長五六寸。至一尺以來。莖花俱紫色。與肉蓯蓉極相類。故名草蓯蓉。日華子名花蓯蓉。俗呼紫花地丁。

氣味甘溫無毒

主治男子五勞七傷補腰腎令人有子去風血煮酒浸酒服之諸瘡可作洗湯

草蓯蓉開寶名列當

今原州秦州渭州靈州皆有之

花繁密紫色莖圓有鱗甲四月中旬采取壓匾日乾

食醫心鏡治陽不興草蓯蓉好者二斤以好酒一斗浸之經宿
隨意日飲之

甘草生河西川谷積沙山及上郡春生青苗高一二尺葉如槐葉七月開紫花結角作一本生如相思角至熟時角拆子扁如小豆極堅根長者三四尺粗細不定皮赤肉黄其味甘甜故名甘草別錄名蜜草又名國老弘景曰此草最為衆藥之主經方少有不用者猶如香中有沉香也國老即帝師之稱雖非君而為君所宗是以能安和草石而解諸毒也甄權曰諸藥中甘草為君治七十二種乳石毒解一千二百般草木毒調和衆藥有

功。故有國老之稱。

氣味甘平無毒

主治五臟六腑寒熱邪氣堅筋骨長肌肉倍氣力金瘡尰解毒久服輕身延年○温中下氣煩滿短氣傷臟欬嗽止渴通經脉利血氣解百藥毒為九土之精安和七十二種石一千二百種草○主腹中冷痛治驚癇除腹脹滿補益五臟腎氣內傷令人陰不痿主婦人血瀝腰痛凡虛而多熱者加用之○安魂定魄補五勞七傷一切虛損驚悸煩悶健忘通九竅利百脉益精養氣壯筋骨○生用瀉火熱○熱用散表寒去咽痛除邪熱緩正氣養陰血補脾胃潤肺○吐肺痿之膿血消五發之瘡疽○解小兒胎毒

稍

主治生用治胸中積熱去莖中痛加酒煑玄胡索苦楝子尤妙

頭

主治生用能行足厥陰陽明二經汙濁之血消腫導毒

節

主治癰疽焮腫

二月八月除日采根暴乾

皮赤肉黄

甘草本經上品

今甘草有數種其堅實斷理粗大者佳其輕虛縱理及細韌者不堪

修治去頭尾刮去赤皮補中宜炙用瀉火宜生用

甘草氣薄味厚升而浮陽也入足太陰厥陰經綱目曰通入手足十二經

朮苦參乾漆為之使惡遠志反大戟芫花甘遂海藻

金匱玉函方治飲饌中毒未審何物卒急無藥只煎甘草薺苨入口便活

千金方治陰頭生瘡蜜煎甘草末頻頻塗之神效

甘草君

甘草 始生河内川谷及臨朐。今以懷慶者為良。春生苗莖高二

三尺青紫色有節如牛膝葉頗似莧菜葉而長且尖艄兩兩相對於節上生花作穗秋結實甚細根長二三尺柔潤有雄雌二種雄者麄長雌者細短因莖似牛膝故名牛膝廣雅名牛莖因葉似莧嫩可茹故救荒本草名山莧菜

氣味苦酸平無毒

主治寒濕痿痺四肢拘攣膝痛不可屈伸逐血氣傷熱火爛墮胎久服輕身耐老○療傷中少氣男子陰消老人失溺補中續絶益精利陰氣填骨髓止髮白除腦中痛及腰脊痛婦人月水不通血結○治陰痿補腎助十二經脉逐惡血○治腰膝軟怯冷弱破癥結○排膿止痛産後心腹痛并血運落死胎○強筋補肝臟風虚○同蓯蓉浸酒服益腎竹木刺入肉嚼爛罨之即出○治久瘧寒熱五淋尿血莖中痛下痢喉痺口

瘡齒痛癰腫惡瘡傷折

牛膝本經上品　九月末取根水浸挼皮暴乾懷慶者佳

莖

莖紫節大者為雄莖青節細者為雌

莖

根長大柔潤者為雄根細小多歧者為雌俱有肉色

凡用牛膝擇懷慶白亮長及尺餘無歧者最優色紫短細者下

色黑乾枯者乃土牛膝耳不堪服食

修治牛膝去蘆頭欲下行生用滋補焙用或酒拌蒸過用

牛膝足厥陰少陰之藥

惡螢火龜甲畏白前忌牛肉

外臺秘要治勞瘧積久不止者牛膝一握生切以水大升煮二

升分三服早晨一服未發前一服臨發時一服

牛膝君

黄連 始生巫陽川谷及蜀郡太山之陽。今以宣城者為勝苗高一尺以來葉似甘菊。凌冬不凋。四月開花黄色六月結實似芹子色亦黄。其根如鷹鷄爪連珠而色黄。故名黄連。

氣味苦寒無毒

主治熱氣目痛眥傷泣出明目腸澼腹痛下痢婦人陰中腫痛久服令人不忘○主五臟冷熱久下洩澼膿血止消渴大驚除水利骨調胃厚腸益膽療口瘡○治五勞七傷益氣止心腹痛驚悸煩燥潤心肺長肉止血天行熱疾止盜汗并瘡疥豬肚蒸為丸治小兒疳氣殺蟲○○羸瘦氣急○治鬱熱在中燥煩悪心兀兀欲吐心下痞滿○主心病逆而盛心積伏梁○去心竅悪血解巴豆輕粉毒

出川省俗呼川黄連產雅州俗呼雅黄連生宣城俗呼宣黄連有連珠無毛而堅實色深黄者有無珠多毛而中虛

黃色稍淡者

黃連 本經上品

入藥用根 二月八月采

凡用黃連選粗大黃色鮮明多節堅重相擊有聲者為勝小而連珠無鬚者次之無珠多毛色淺而虛者不堪用

修治黃連去蘆及鬚治本臟之火生用治肝膽之實火以豬膽汁浸炒治肝膽之虛火以醋浸炒治上焦之火以酒炒治中焦之火以薑汁炒治下焦之火以鹽水或朴消炒治氣分溼熱之火以茱萸湯浸炒治血分塊中伏火以乾漆水炒治食積之火以黃土炒不獨為之引導盖辛熱能制其苦寒鹹寒能制其燥性在用者詳酌之

黃連氣味俱厚可升可降陰中陽也入手少陰心經為治火之主藥

黃連黃芩龍骨理石為之使惡菊花玄參白鮮皮芫花白殭蠶畏款冬花牛膝勝烏頭解巴豆毒

斗門方治雞冠痔以黃連末傅之良

黃連臣蘇東坡收筆黃連煎汁調輕粉蘸筆頭候乾收不蛀

地膚子 生荆州平澤及田野。今近地有之。苗春生。葉似荆芥。一莖數十枝。攢簇團團直上。性最柔弱。七月開黃花。子青色。似一眠起蠶沙之狀。田野人呼為地麥草。名地膚地麥。因其子形似也。本經名地葵。因其苗味似也。圖經名鴨舌草。因其葉形似也。俗呼千頭草。因枝繁而頭多也。藥性名益明。因其子功能明目也。子落則老莖可為帚。故日華子名落帚。圖經名獨帚。郭璞名

王帚。弘景名掃帚。

子氣味苦寒無毒○主治膀胱熱利小便補中益氣久服耳目聰明輕身耐老○去皮膚中熱氣使人潤澤散惡瘡疝瘕強陰○治陰卵癩去熱風可作湯沐浴與陽起石同服主丈夫陰痿不起補氣益力○治客熱丹腫　八月九月采實陰乾

壽域神方治脅下疼痛地膚子為末酒服方寸七

苗葉氣味苦寒無毒主治搗汁服主赤白痢燒灰亦善煎水洗日去熱暗雀盲澀痛主大腸泄瀉和氣澀腸胃解惡瘡毒煎水日服治手足煩疼

地膚本經上品

按虞摶醫學正傳云摶兄年七十秋間患淋二十餘日後得一方取地膚草搗自然汁服之遂通　地膚君

靈芝


赤芝。一名丹芝。生霍山。黑芝。一名玄芝。生常山。青芝。一名龍芝。生泰山。白芝。一名玉芝。生華山。黃芝。一名金芝。生嵩山。紫芝。一名木芝。生高夏山。六芝俱主祥瑞。故曰靈芝。


赤芝如珊瑚味苦平主胸中結益心氣補中增慧智不忘久服輕身不老延年神仙

黑芝黑如澤漆味鹹平主癃利水道益腎氣通九竅聰察久食輕身不老延年神仙

青芝如翠羽味酸平主明目補肝氣安精魂仁恕久食輕身不老延年神仙

黄芝如紫金味甘平主心腹五邪益脾氣安神忠信和樂久食輕身不老延年神仙






白芝白如截肪味辛平主欬逆上氣益肺氣通利口鼻強志意勇悍安魂魄久食輕身不老神仙

紫芝味溫主耳聾利關節保神益精氣堅筋骨好顏色久食輕身不老延年

六芝皆無毒六月八月采



按爾雅云茵芝釋曰瑞草名也一歲三華一名茵一名芝論衡云芝生於土土氣和故芝草生瑞命禮曰王者仁慈則芝草生是也

靈芝薯蕷為之使得髮良得麻子仁白瓜子牡桂共益人惡常山畏扁青茵陳蒿

地 始生常山山谷。今出近道。根紫色多鬚。形僅寸餘。莖葉青黃。彷彿柏葉。卷束如雞足。故名卷柏。吳普名豹足。象形也。別錄名萬歲。綱目名長生不死草。言其耐久也。

氣味辛平無毒

主治五臟邪氣女子陰中寒熱痛癥瘕血閉絕子久服輕身和顏色○止欬逆治脫肛散淋結頭中風眩痿躄強陰益精令人好容顏○通月經治尸疰鬼疰腹痛百邪鬼魅啼泣○鎮心除面皯頭風暖水臟生用破血炙用止血

卷柏本經上品
修治以鹽水煑日晒焙用
百一選方治遠年下血卷柏地榆焙等分每用一两煎數沸通口服
卷柏君

五月五日采陰乾葉似柏葉而細色青黃水潤色青綠可愛

芎藭

香草也四五月生葉○似水芹胡荽蛇床輩○作叢而莖細○其葉倍香○七八月開碎白花○葉堪作飲○古人因其根節狀如馬銜○謂之馬銜芎藭○後世因其狀如雀腦○謂之雀腦芎○出關中者為京芎○亦曰西芎○出蜀中者為川芎○出天台者為台芎○出撫郡者

為撫芎。皆因地而得名也。惟川為勝。故方中用芎。惟曰川芎。或曰。人頭穹窿窮高。天之象也。此藥上行專治頭腦諸病。故有芎藭之名。

氣味辛温無毒

主治中風入腦頭痛寒痺筋攣緩急金瘡婦人血閉無子○除腦中冷動面上遊風去来目淚出多涕唾忽忽如醉諸寒冷氣心腹堅痛中惡卒急腫痛脇風痛温中内寒○腰脚軟弱半身不遂胞衣不下○一切風一切氣一切勞損一切血補五勞壯筋骨調衆脉破癥結宿血養新血吐血鼻血溺血腦癰發背瘰癧癭贅痔瘻瘡疥長肉排膿消瘀血○搜肝氣補肝血潤肝燥補風虛○燥温止瀉痢行氣開鬱

蜜和丸芡實大夜服治風痰殊効

齒根出血含之多瘥

芎藭
本經
上品

川雀腦者俗呼南芎

三四月采根日乾

西芎多蘆肉甚白氣甚辛烈○巳上俱根形

凡用以川中大塊重實作雀腦皮色黃黑肉色白不油嚼之微辛苷者佳他種不入藥止可為末煎湯沐浴而已九月采佳

修治以净水洗浸切片日乾用

芎藭氣厚味薄浮而升陽也少陽本經引經藥入手足厥陰氣分

白芷為之使畏黃連伏雌黃得細辛療金瘡止痛得牡蠣療頭風吐逆

靈苑方治婦人經水三箇月不行驗胎法川芎生為末空心濃煎艾湯下一匙腹中微動者是有胎

續十全方治胎氣因跌撲舉重促損不安及子死腹中以芎藭為末酒服方寸匕須臾一二服立出

芎藭臣

芎藭今人所服最多頭面風不可缺也然須以他藥佐之沈括云予一族子舊服芎藭醫鄭叔熊見之云芎藭不可久服多令人暴亡後一族子果無疾而卒又朝士張子通之妻病腦風服芎藭甚久一旦暴亡皆目見者此皆單服久則走散真氣若使他藥佐使又不久服中病便已則烏能至此哉由此觀之芎藭久服為禍匪輕柰何鄉落愚民不知藥性時采芎藭苗蘼蕪煎茶自謂香美體氣壯徤僥倖無黶儻涉虛羸鮮不蹈其禍者

藍實 即今大葉藍子也。始生河内平澤。今處處有之。人家蔬圃中作畦蒔。至三月四月生苗高三二尺許。葉似水蓼。花紅白色。實亦若蓼子而大黑色。五月六月采實。其葉可以染青。染反勝于其質。故曰青出于藍而青于藍者也。爾雅所謂葴馬藍是也。

埤雅云。月令仲夏令民無刈藍以染。鄭玄言恐傷長養之氣也。然則刈藍先王有禁。故制字從監。

藍實氣味苦寒無毒
主治解諸毒殺蠱蚑疰鬼螫毒久服頭不白輕身

填骨髓明耳目利五臟調六腑通關節治經絡中結氣使人健少睡益心力○療毒腫

藍葉汁氣味苦甘寒無毒主治殺百藥毒解狼毒射罔毒汁塗五心煩悶療蜂螫毒

昔張薦員外在劍南為張延賞判官忽被斑蜘蛛咬項上一宿咬處有二道赤色細如箸繞項上從胷前下至心經兩宿頭面腫疼如數升盌大肚漸腫幾至不救張相素重薦因出家

藍
本經上品

財五百千并薦家財又數百千募能療者忽一人應召云可治張相初甚不信欲驗其方遂令目前合藥其人曰不惜方當療人性命耳遂取大藍汁一盌以蜘蛛投之藍汁良久方出得汁中甚困不能動又別擣汁加麝香末取蜘蛛投之至汁而死又更取藍汁麝香復加雄黄和之更取蜘蛛投汁中隨化為水張相及諸人甚異之遂令點於咬處兩日内悉平愈咬處作小瘡痂落如舊凡蟲豸傷皆可點咬處或服其汁神異之極也

藍實君

青黛 是波斯國藍靛花也路遠難得中國靛花主治與青黛同功亦可以此代之故假為名綱目云黛眉色也劉熙釋名曰滅去眉毛以此代之故謂之黛

氣味鹹寒無毒

主治解諸藥毒小兒諸熱驚癇發熱天行頭痛寒熱并水研服

之亦磨傅熱瘡惡腫金瘡下血蛇犬等毒○解小兒疳熱殺蟲○小兒丹熱和水服之同雞子白大黃末傅瘡癰蛇虺螫毒○瀉肝散五臟鬱火解熱消食積○去熱煩吐血咯血斑瘡惡瘡

青黛本經 上品

花紫碧體輕浮者佳

靛枯黑體重實者劣

市多取乾靛羅青充賣入藥宜擇嬌嫩體輕者以水飛淨灰脚日乾任用

按靛花雖非青黛然治小兒疳蝕下痢消瘦發熱屢有奇功古歌云小兒雜症變成疳不問強羸女與男腹內時時如下痢青黃赤白一般般眼澁面黃鼻孔赤穀道開張不欲看煩熱毛焦兼口渴皮膚枯槁四肢癱唇裂嘔逆不乳哺壯熱增寒臥不安此方便是青黛散取效猶如服聖丹

談埜翁方治耳疳出汁青黛黃柏末乾搽愈又名綠袍散搽口瘡效　青黛君

蒺藜子生馮翊平澤或道傍布地蔓生葉如初生皂莢葉整齊可愛子有刺狀如菱而小人過之足不敢履故本經一名屈人一名止行今軍家乃鑄鐵作之以布敵路名鐵蒺藜易云據于蒺藜言其凶傷詩云墻有茨不可埽也以刺梗穢也綱目云蒺疾也藜利也茨刺也其刺傷人甚疾而利也故名蒺藜爾雅名茨又一種白蒺藜今生同州沙苑牧馬草地最多而近道亦有之綠葉細蔓綿布沙上結莢長寸許子大如黍壯如羊腎而帶綠色今人謂之沙苑蒺藜

子氣味苦溫無毒

主治惡血破癥結積聚喉痺乳難久服長肌肉明目輕身○身體風痒頭痛欬逆傷肺肺痿止煩下氣小兒頭瘡癰腫陰㿉可作摩粉○治諸風癧瘍療吐膿去燥熱○治奔豚腎氣肺氣胃膈滿催生墮胎益精療水藏冷小便多止遺瀝泄精溺血腫痛○痔漏陰汗婦人發乳帶下

蒺藜子君

本經上品

蒺藜子有刺嫩青色老黃白色八月采實暴乾冬月亦采之

修治舂去刺酒拌炒用

蒺藜子烏頭為之使

神仙秘旨云服蒺藜子一碩當七八月熟時收日乾舂去刺然後杵為末每服二錢新汲水調下日三服勿令中絕斷穀長生服之一年已後冬不寒夏不熱服之二年老者復少髮白復黑齒落重生服之三年身輕長生


白蒺藜氣味甘溫無毒主治補腎治腰痛泄精虛損勞乏

白蒺藜即沙苑蒺藜

沙苑蒺藜一種形如羊腎綠色如黍粒大一種一頭大一頭小有鈎青黃色二者並堪主治又一種形頗類羊腎褐綠色粒小如粟而圓者劣

修治微炒入藥

【黃耆】葉似槐葉而微尖小又似蒺藜葉而微濶大青白色開黃紫花結小尖角長寸許根長二三尺生赤水鄉名赤水耆生白水鄉名白水耆生山西沁州綿上名綿耆一云折之如綿故謂之綿黃耆夫耆者年高有德之稱耆老歷年久而性不爆此藥性緩如之故得以耆稱一云耆長也黃耆色黃為補藥之長故



名黄耆。俗作黄芪非矣。

氣味甘微温無毒

主治癰疽久敗瘡排膿止痛大風癩疾五痔鼠瘻補虚小兒百病○婦人子臟風邪氣逐五臟間惡血補丈夫虚損五勞羸瘦止渴腹痛洩痢益氣利陰氣○主虚喘腎衰耳聾療寒熱治發背内補○助氣壯筋骨長肉補血破癥瘕瘰癧癭贅腸風血崩帶下赤白痢産前後一切病月候不匀痰嗽頭風熱毒赤目○治虚勞自汗補肺氣瀉肺火心火實皮毛益胃氣去肌熱及諸經之痛○主太陰瘧疾陽○為病苦寒熱督脈為病逆氣裏急

入藥佳　肉白心黄彷彿人參防風

黄耆本經上品

九用黃耆以長二三尺緊實如箭幹者為良多岐者劣一種木耆似黃耆體虛蘆頭大首蓿根體堅肉色黃折之皆脆不似箭幹黃耆肉白心黃折之綿軟

修治須去頭刮皮以蜜炙熟為度治癰生用亦可

黃耆氣薄味厚可升可降陰中陽也入手足太陰氣分又入少陽足少陰命門


茯苓為之使惡龜甲白鮮皮

衍義云防風黃耆世多相須而用唐許胤宗初仕陳為新蔡王外兵參軍時柳太后感風不能言脉沉而口噤胤宗曰既不能下藥宜湯氣熏之藥入湊理周時可瘥乃造防風黃耆湯數斛置於床下氣如煙霧其夕便得語藥力熏蒸其效如此因著之使善醫者知所取法焉

蒲黃

生河東池澤。今處處有之。以秦州者為良。香蒲。蒲黃苗也。春初生嫩葉未出水時。紅白茸茸然。取其中心入地白蒻大如

七柄者。生啖之。甘脆。以醋浸如食笋大美。周禮以為蒲菹。至夏抽梗於叢葉中。花抱梗端。如武士棒杵。故俚俗謂之蒲槌。亦曰蒲萼花。其蒲黄即此香蒲花中蕊屑也。



蒲黄氣味甘平無毒

主治心腹膀胱寒熱利小便止血消瘀血久服輕身益氣力延年神仙○治痢血鼻衂吐血尿血瀉血利水道通經脉止女子崩中○婦人帶下月候不勻血氣心腹痛妊婦下血墜胎血運

血癥兒枕氣痛顛撲 南人以蒲黃苗為香蒲以菖蒲為臭
血悶排膿瘡癤遊風 蒲也
腫毒下乳汁止洩精 今人謂蒲槌為蒲棒
世多以薑黃末攙麥麪丸之每稱為羅過蒲黃其色嫩黃可愛
其麪細如黃粉用是治病安得獲效人當擇色淡黃有蕊屑
者入藥方真

修治蒲黃方破血消腫者生用之補血止血者須炒用

蒲黃手足厥陰血分藥也

按許叔微本事方云有士人妻舌忽脹滿口不能出聲一老叟教以蒲黃頻摻比曉乃愈又芝隱方云宋度宗欲賞花一夜忽舌腫滿口蔡御醫用蒲黃乾薑末等分乾搽而愈據此二說則蒲黃之凉血活血可證矣

續斷 始生常山山谷。今陝西河中興元府舒越晉州亦有之。三月巳後生苗。葉似苧而莖方。兩葉對。花紅白色。根如大薊。一株

有五六枝。一種葉似旁翁菜而小厚。兩邊有刺刺人。其花紫色與今越州生者相類。而市之貨者亦有數種。少能辨其麄良。醫人用之。但以節節斷皮黄皺者為真。功能續筋骨之斷折。故名續斷。本經名屬折。別録名接骨。

氣味苦微温無毒

主治傷寒補不足金瘡癰傷折跌續筋骨婦人乳難久服益氣力○婦人崩中血金瘡血内漏止痛生肌肉及踠傷惡血腰痛關節緩急○去諸温毒通宣血脉○助氣補五勞七傷破癥結瘀血消腫毒腸風痔瘻乳癰瘰癧婦人產前後一切病胎漏子宮冷面黄虛腫縮小便止泄精尿血

續斷本經上品　本經云狀如雞脚節節斷皮黄皺者真也

續斷市之貨者形類山玄參色皂而瘦折之有煙塵起者為良

狀如雞脚赤黃色節節斷皮多皺者極少難得

川續斷皮微白肉微皂一根二三枝及五六枝今入藥惟用川

八月采根陰乾

修治續斷以酒浸一伏時焙乾用

地黃為之使惡雷丸

昔宋張叔潛秘書知劍州時其閣下病血痢一醫用平胃散一兩入川續斷末二錢半每服二錢水煎服即愈紹興壬子會稽時行痢疾叔潛之子以方傳人往往有驗小兒痢疾服之

皆效

續斷君

漏蘆生喬山山谷今京東州郡及秦海州皆有之舊說莖葉似白蒿花黃白莢莖若筋大房類油麻而小故蘇恭名莢蒿日華子名鬼油麻今諸郡所圖上惟單州者差相類沂州者花葉頗似牡丹秦州者花似單葉寒菊紫色五七枝同一幹海州者花紫碧如單葉蓮花花萼下及根旁有白茸裹之根黑色如蔓菁而細又類葱本淮甸人呼為老翁花三州所生雖別而葉頗相類但秦海州者葉更作鋸齒狀耳一物而殊類若此醫家何所

適從。當依舊說以單州出者為勝。六月七月采莖苗日乾。八月采根陰乾。古人多用苗。今人多用根。蘆黑色也。此草秋後皆黑。異於眾草。然高岡雖有。而川澤漏下之地最多。故名漏蘆。

氣味鹹寒無毒

主治皮膚熱毒惡瘡疽痔溼痺下乳汁久服輕身益氣耳目聰明不老延年○止遺溺熱氣瘡痒如麻豆可作浴湯○通小腸泄精尿血腸風風赤眼小兒壯熱撲損續筋骨乳癰瘰癧金瘡止血排膿補血長肉通經脈

漏蘆

本經

上品

前言根傍有白茸累之根黑色如蔓菁而細者即此也今市

通蠹之醫通用之予然見使苗者故盡根以示人

按飛廉根如牛蒡而綿頭古方漏蘆散下云用有白茸者則是有白茸者乃飛廉無疑矣今考二物氣味功用俱不相遠似可通用或者一類有數種古今名稱各處不同乎

修治漏蘆細剉拌生甘草對蒸熟揀去甘草晒乾任用

漏蘆足陽明本經藥也連翹為之使

外臺秘要治蚘蟲漏蘆為末以餅臛和方寸匕服之

漏蘆君

防風 始生沙苑川澤及邯鄲琅琊上蔡。今京東淮浙皆有之。莖葉俱青綠色。莖深而葉淡。似青蒿而短小。五月開細白花。中心攢聚作大房。似茴香花。其氣如芸蒿。故本經一名銅芸。別録名茴草。吳普名茴芸。實似胡荽子而大。根土黃色。與蜀葵根相類。

防禦也。此藥身去身半已上風邪。稍去身半已下風邪。𨒊禦諸風要藥。因名防風。又一名屏風。

氣味甘辛温無毒

主治大風頭眩痛惡風風邪目盲無所見風行周身骨節疼痛

久服輕身○煩滿脇痛風頭面去來四肢攣急字乳金瘡内痙○治三十六般風男子一切劳劣補中益神風赤眼止冷淚及癱瘓通利五臟關脉五劳七傷羸損盗汗心煩体重能安神定志匀氣脉○治上焦風邪瀉肺實散頭目中滞氣經絡中留湿主上部見血○搜肝氣

防風本經上品

皮淡黄色肉有心色深堅實温潤

今出齊州龍山最善淄州兗州青州者亦佳俗呼東防風關中出者輕虛不及齊州者良

石防風生于山石之間根如蒿根而黃粗醜多岐亦療頭風眩痛

山防風形

今江淮河中諸山有之俗呼山防風

修治　防風選東道肥潤者去蘆細剉任用

防風　氣味俱薄浮而升陽也手足太陽經之本藥又行足陽明太陰二經為肝經氣分藥

防風能制黃耆黃耆得防風其功愈大乃相畏而相使者也

得葱白能行周身得澤瀉藁本療風得當歸芍藥陽起石禹餘粮療婦人子臟風畏萆薢殺附子毒惡藜蘆白斂乾薑芫花

經驗後方治破傷風防風天南星等分為末每服二三匙童子小便五升煎至四升二服即止

防風　臣

決明子

始生龍門川澤。今處處有之。夏初生苗。高三四尺許。根

帶紫色。葉似苜蓿而大。七月開花黃白色。其子作穗。如青菉豆而銳。十月十日采子陰乾。功主明目。故名决明子。

氣味鹹平無毒　別錄曰苦甘微寒

主治青盲目淫膚赤白膜眼赤痛淚出久服益精光輕身○療唇口青○助肝氣益精以水調末塗腫毒熁太陽穴治頭痛又貼胷心止鼻洪作枕治頭風明目○治肝熱風眼赤淚每旦取一匙挼凈空心呑之百日後夜見物光益腎解蛇毒

决明子本經上品　褐色　菉豆大

修治决明子挼凈土塵杵碎入藥　蓍實為之使惡大麻子

外臺秘要治積年失明不識人决明子二升杵為末每食後以粥飲服方寸七

决明子臣

始生桐柏山谷及泰山今陝西河東州郡及隨州皆有之二月生苗高一尺許莖幹方稜青色葉相對如薄荷而有毛三月開花紅紫色似蘇花根大如指長尺餘一苗數根赤色故名丹參并人參沙參玄參牡蒙是為五參五參五色配五臟故人參入脾曰黃參沙參入肺曰白參玄參入腎曰黑參牡蒙入肝曰紫參丹參入心曰赤參蕭炳云酒浸服之治風軟脚可逐奔馬故名奔馬草

氣味苦微寒無毒

主治心腹邪氣腸鳴幽幽如走水寒熱積聚破癥除瘕止煩滿

益氣○養血去心腹痛疾結氣腰脊強脚痺除風邪留熱久服利人○漬酒飲療風痺足軟○主中惡及百邪鬼魅腹痛氣作聲音鳴吼能定精○養神定志通利關脉治冷熱勞骨節疼痛四肢不遂頭痛赤眼熱温狂悶破宿血生新血安生胎落死胎止血崩帶下調婦人經脉不勻血邪心煩惡瘡疥癬癭贅腫毒丹毒排膿止痛生肌長肉

丹參
本經
上品



丹參一莖數十枝皮赤而肉白九月十月采根陰乾

修治丹參去土净用酒洗細剉日乾任用

丹參味苦氣平而降陰中之陽也入手少陰厥陰之經心與包絡血分藥也畏鹹水反藜蘆　弘景曰性熱久服多眼赤

聖惠方治寒疝小腹及陰中相引痛白汗出欲死以丹參一兩

杵為散每服熱酒調下二錢佳

丹參臣

茜草

一作蒨始生喬山山谷今近處有之染緋草也葉似棗葉頭尖下闊三五對生節間其苗蔓延草木上根紫色陶隱居本草言東方有而少不如西方多則西草為茜以此也詩云茹藘在坂者是已陸機云齊人謂之茜徐人謂之牛蔓又草之盛者為蒨牽引為茹連覆為藘則蒨茹藘之名又取此義也

氣味苦寒無毒

主治寒濕風痺黃疸補中○止血內崩下血膀胱不足踒跌蠱毒久服益精氣輕身可以染絳○治六極傷心肺吐血瀉血○止鼻洪尿血產後血運月經不止帶下撲損瘀血泄精痔

癰瘡瘍排膿酒煎服

茜草 本經 上品



修治茜草去土用銅刀細剉炒用勿犯鉛鐵

元素曰微酸鹹温陰中之陰手足厥陰血分之藥也畏鼠姑制雄黄

俗方用治女子經水不通以一兩煎酒服之一日即通甚效

菟絲子

始生朝鮮川澤。今近道皆有之。以究句者為勝。夏生苗。初如細絲。遍地不能自起。得他草梗則纏繞而生。其根漸絶于

地而寄空中。或云無根假氣而生。信然。六七月結實。極細如蠶子。土黃色。九月采實暴乾。其實有二種。色黃而細者名赤綱。色淺而大者名菟虆。其功用並同。苗如絲綜。初生之根。其形似兎握。則菟絲之名因此也。

氣味辛甘平無毒

主治續絕傷補不足益氣力肥健久服明目輕身延年○養肌強陰堅筋骨主莖中寒精自出溺有餘瀝口苦燥渴寒血為積○治男女虛冷添精益髓去腰疼膝冷消渴熱中久服去面䵟悅顏色○補五勞七傷治鬼交泄精尿血潤心肺○補肝臟風虛

菟絲子本經上品

子大如粟褐色

修治菟絲子以温水淘去沙泥酒浸一宿杵爛日乾入藥或酒浸杵爛亦得

菟絲子得酒良薯蕷松脂為之使惡雚菌

肘後方治面上粉刺擣菟絲子絞取汁塗之瘥

茺蔚 始生海濱池澤今處處有之園圃及田野見者極多春初生苗如嫩蒿至夏高三四尺莖方如黃麻故俗呼野天麻對節生枝一枝三葉節節生穗叢簇抱莖五六月間穗內開小花紅紫色亦有微白色者每蕚內有細子數粒大如同蒿子有三稜蒼黑色此草及子皆充盛密蔚故名茺蔚其功宜於婦人故本經有益母之稱俗呼益母草

子氣味辛甘微溫無毒

主治明目益精除水氣久服輕身○療血逆大熱頭痛心煩○產後血脹○舂仁生食補中益氣通血脈填精髓止渴潤肺○

修治茺蔚子微炒香日暴燥舂簸去殼取仁用

茺蔚子陰中之陽手足厥陰經藥也白花者入氣分紫花者入血分治婦女經脈不調崩中帶下胎前產後一切血氣諸病妙品也

茺蔚 本經 上品

子形

子淡黑色一頭大一頭小

茺蔚根味甘花味微苦甘莖葉味辛微苦並無毒

主治癮疹可作浴湯○擣汁服主浮腫下水消惡毒丁腫乳癰丹遊等毒并傅之又服汁主子死腹中及產後血脹悶滴汁

入耳中主聹耳擣傳蚍蜉毒○入面藥令人光澤治粉刺

濟陰返魂丹一名益母丸治婦人胎前產後諸疾危證其效神妙活人甚多用益母草葉似艾葉莖類脂麻方梗凹面對節生枝五六月節節開紅紫花者端午小暑或六月六日花正開時連根收采陰乾用葉及花子忌鐵器以石器搗為細末煉蜜丸如彈子大嚼服或丸如梧桐子大每服五七十丸其藥不限丸數以病愈為度飲具于後

一胎前臍腹痛或作聲者米飲下一胎前產後臍腹刺痛胎動不安下血不止當歸湯下

一產後以童子小便化下一丸能安魂定魄血氣自然調順諸病不生又能破血痛養脉息調經絡並溫酒下

一胎衣不下及橫生死胎不下經日脹滿心悶心痛並用炒鹽湯下

一產後血運眼黑血熱口渴煩悶如見鬼神狂言不省人事以童子小便和酒化下

一產後結成血塊臍腹奔痛時發寒熱有冷汗或面垢顏赤五

心煩熱並用童子小便酒下或薄荷湯下

一產後惡露不盡結滯刺痛上衝心胸滿悶童子小便酒下

一產後瀉血水棗湯下一產後痢疾米湯下一產後血崩漏下

糯米湯下一產後赤白帶下艾湯下一月水不調溫酒下

一產後中風牙關緊急半身不遂失音不語童便酒下

一產後氣喘咳嗽胸膈不利惡心吐酸水面目浮腫兩脇疼痛

舉動失力溫酒下

一產後咳嗽自汗發熱久則變為骨蒸童便酒下一產後鼻衄

舌黑口乾童便酒下

一產後兩太陽穴痛呵欠心忪氣短羸瘦不思飲食血風身熱

手足頑麻百節疼痛秦艽湯下

一產後太小便不通煩燥口苦者薄荷湯下一婦人久無子息

溫酒下

茺蔚制硫黄雌黄砒石

參 生上黨山谷及遼東。其根形狀如防風而潤實。春生苗。多

于深山中背陰近椵漆下濕潤處。初生小者三四寸許。一椏五葉。四五年後生兩椏五葉。未有花莖。至十年後生三椏。年深者生四椏。各五葉。中心生一莖。俗名百尺杵。三月四月有花。細小如粟。蕊如絲。紫白色。秋後結子。或七八枚。如大豆。生青熟紅自落。根如人形者神。乃年深浸漸長成者。故說文曰人薓。薓字從濅。亦浸漸之義。濅即浸字。後世因字文繁。遂以參之字代之。從簡便爾。然承誤日久。亦不能變矣。惟仲景傷寒論尚作薓字。其成有階級。故本經名人銜。其草背陽向陰。故本經名鬼蓋。其在

五參色黃屬土而補脾胃生陰血故吳普名黃參別錄名血參得地之精靈故別錄名土精廣雅名地精廣五行記云隋文帝時上黨有人宅後每夜聞人呼聲求之不得去宅一里許見人參枝葉異常掘之入地五尺得人蓡一如人體四肢畢備呼聲遂絕觀此則土精地精之名尤可證也醫學入門解參字曰參叅也久服補元氣有叅贊之功故名參

氣味甘微寒無毒

主治補五臟安精神定魂魄止驚悸除邪氣明目開心益智久服輕身延年○療腸胃中冷心腹鼓痛胷脅逆滿霍亂吐逆調中止消渴通血脉補堅積令人不忘○主五勞七傷虛損

痿弱止嘔噦補五臟六腑保中守神消胸中痰治肺痿及癇疾冷氣逆上傷寒不下食凡虛而多夢紛紜者加之○止煩躁變酸水○消食開胃調中治氣殺金石藥毒○治肺胃陽氣不足肺氣虛促短氣少氣補中緩中瀉心肺脾胃中火邪止渴生津液○治男婦一切虛證發熱自汗眩運頭痛反胃吐食痎瘧滑瀉久痢小便頻數淋瀝中風中暑痿痺吐血嗽血下血血淋血崩胎前產後諸病

范蠡曰狀類人者善珣曰出新羅國所貢有手脚狀如人形

人參本經上品

神力全價勝金

或曰生邯鄲者根有頭足手面目如人或曰生上黨者人形皆具本經云如人形者有神

遼東上黨者形狀如東防風而潤實布金井玉闌色黃有鬚稍纖長嚼之其苦此品最佳

高麗國作人參讚曰三椏五葉背陽向陰欲來求我椵樹相尋椵樹似桐甚大陰廣故人參多生于下　三月九月采根

生人參形類蔓菁桔梗故世以桔梗造參欺人形像亦相似亦有金井玉闌但皮無橫紋味亦淡薄不同耳

市人參者皆繩縛杆上蒸過故參有繩痕買者若不識真偽惟要透明似肉近蘆有橫紋者則假參自不得案之凡用宜擇秋參勿用春參本草蒙筌曰春參輕匏因汁升萌芽抽梗秋參重實得汁降結暈成膠

人參形

頭

尾

側

正

近頭紋多

近尾紋少

此參烟蒸造成者形塊大小不等堅實明亮為上

上黨參色黃堅實有肉色高麗參色雖黃輕虛內多有白色者紫團參紫大稍扁百濟參白堅且圓名白條參新羅參亞黃味薄清河參塊小色白堅實明亮諸參並堪主治獨上黨參功效易蘇至于竹節參條參蘆參參鬚不堪入藥

唐本註云欲試上黨人參者當使二人同走一與人參含之一不含度走三五里許其不含者必大喘含者氣息自如其參乃真也

修治人參易蛀惟用盛過麻油瓦罐洗淨焙乾入華陰細辛與參相間收之密封可留經年人參生時背陽頻見風日易蛀凡生用宜㕮咀熟用宜隔紙焙之並忌鐵器

人參性溫味甘微苦氣味俱薄浮而升陽也陽中微陰入手太陰

人參茯苓馬藺為之使惡溲疏鹵鹹反藜蘆畏五靈脂惡皂莢黑豆動紫石英

聖惠方治產後發喘乃血入肺竅危症也人參末一兩蘇木二兩水二盞煑汁一盞調參末服神效

人參君

[illegible]始生雍州川澤及田野。今處處有之。以南陽菊潭者為佳。初春布地生細苗。夏茂秋花冬實。然菊之種類頗多。有紫莖而氣香。葉厚至柔嫩可食者。其花微小。味甚甘。此為真。故古方云甘菊花即此也。其莖青而大。葉細氣烈似蒿艾。花小味苦者名苦薏。非真也。南陽菊亦有兩種。白菊葉大如艾葉。莖青根細。花白蕊黃。其黃菊葉似同蒿。花蕊都黃。今服餌家多用白者。又有一種開小黃花。花瓣下如小珠子。謂之珠子菊云。入藥亦佳。按陸佃埤雅云。菊本作蘜。從鞠。鞠窮也。今之秋華鞠也。鞠艸有華。

至此而窮焉。故謂之蘜。子曰。菊。鞠也。必鞠養而後得稱佳菊。故名菊。月令九月菊有黃華是也。因應節候。故本經名節華。

菊花氣味甘微苦平無毒

主治諸風頭眩腫痛目欲脫淚出皮膚死肌惡風濕痹久服利血氣輕身耐老延年○療腰痛去來陶陶除胷中煩熱安腸胃利五脈調四肢○治頭目風熱風旋倒地腦骨疼痛身上一切游風令消散利血脈並無所忌○作枕明目葉亦明目生熟並可食養目血去翳膜○主肝氣不足

甘菊花本經上品

色黃而味甘

野菊花名苦薏花小于甘菊而味苦

苦者勿用

白菊氣味苦辛平無毒

主治風眩能令頭不白○染髭髮令黑和巨勝茯苓蜜丸服之

去風眩變白不老益顏色

菊花本經云正月采根三月采葉五月采莖九月采花十一月采實今人惟用花故予惟畫花形

白菊花形

莖黃葉如艾

菊花寒可升可降陰中微陽也朮及枸杞根桑根白皮為之使

救急方治病後生瞖白菊花蟬蛻等分為散每用二三錢入蜜少許水煎服大人小兒皆宜屢驗

菊花使

催花法以馬糞浸水澆之則速開花凡花皆然

菖蒲

始生上洛池澤及蜀郡嚴道今處處有之而池州戎州者良春生青葉長一二尺許其葉中心有脊狀如劍故一名水劍

草。爾雅云。其花九節者食之仙。其根盤屈有節。一根旁引三四根。傍根節尤密。入藥以緊小似魚鱗者為佳。此乃蒲類中之昌盛者。故曰菖蒲。

氣味辛溫無毒

主治風寒濕痺欬逆上氣開心孔補五臟通九竅明耳目出聲音主耳聾癰瘡溫腸胃止小便利久服輕身不忘不迷惑延年益心智高志不老○四肢濕痺不得屈伸小兒溫瘧身積熱不解可作浴湯○治耳鳴頭風淚下鬼氣殺諸蟲惡瘡疥瘙○除風下氣丈夫水臟女人血海冷敗多忘除煩悶止心腹痛霍亂轉筋及耳痛者作末炒乘熱裹署甚驗心積伏梁治中惡卒死客忤癲癇下血崩中安胎漏散癰腫擣汁服解巴豆大戟毒

菖蒲十二月采根陰乾露根不可用

菖蒲
本經
上品

石菖蒲紫色肉堅實

水菖蒲氣辛烈

五月五日浸酒服佳

一名菖陽肉虛

多節者良不必泥于九節

生石澗中根小節密名石菖蒲入藥方靈種池塘內根大節疎
名水菖蒲作錢堪用

修治菖蒲以銅刀刮去黃黑硬節皮一重以嫩桑枝條相拌蒸
熟暴乾剉用若急用但去毛微炒耳勿犯鐵器

菖蒲秦皮秦艽為之使惡地膽麻黃

漢武帝上嵩上忽見仙人長可二丈問之曰吾九嶷山人也聞
中嶽有石上菖蒲一寸九節食之長生故來採之忽然不見

抱朴子云韓衆服菖蒲十三年身上生毛日記萬言冬袒不寒

衍義云有人患遍身生熟毒痛而不痒手足尤甚然至頸而止
粘着衣被曉夕不得睡痛不可任有人教以菖蒲三斗日乾

為末布席上令臥之仍以衣被覆之既不粘着衣被又復得
睡不五七日其瘡如失後以此治人應手神驗
除洵蚤方五月五日採石菖蒲晒乾為末置於席下蚤自永無
菖蒲君

天門冬 始生奉高山谷。今處處有之。春生藤蔓，大如釵股，高至丈餘。葉如茴香，極尖細而疎滑，有逆刺，亦有澁而無刺者。其葉如絲杉而細散。夏開白花，亦有黃花者。秋結黑子，在其根枝傍。入伏後無花，暗結子。其根白或黃紫色，大如手指，長二三寸，一二十枚同一撮。爾雅謂之蘠蘼，一名虋冬。山海經云：條谷之山其草多芍藥、虋冬是也。一名滿冬，或名地門冬，或名筵門冬，在

東嶽名淫羊藿在中嶽名天門冬在西嶽名菅松在北嶽名無不愈在南嶽名百部在京陸山阜名顛勒在越人名浣草抱朴子云一名顛棘或云天棘顛天音相近也蓋草之茂者爲虋俗作門此草蔓茂而功同麥門冬故曰天門冬

氣味苦平無毒

主治諸暴風濕偏痺強骨髓殺三蟲去伏尸久服輕身益氣延年不飢○保定肺氣去寒熱養肌膚利小便冷而能補○肺氣欬逆喘息促急肺痿生癰吐膿除熱通腎氣止消渴去熱中風治濕疥宜久服煮食之令人肌體滑澤白淨除身上一切惡氣不潔之疾○鎮心潤五臟補五勞七傷吐血治嗽消痰去風熱煩悶○主心病嗌乾心痛渴而欲飲痿蹷嗜臥足下熱而痛○潤燥滋陰清金降火○陽事不起宜常服之

天門冬本經上品　此係蒸剝去皮者　二八月采根


沙糖煎作果佳　色黄白

修治天門冬肥大明亮者佳去心但以溫水漬漉使周潤滲入肌俟軟緩緩擘取不可浸出脂液不知者乃以湯浸多時柔則柔矣然氣味都盡用之不效麥冬亦然若入丸藥雖暴乾猶脂潤難搗必須薄切暴於日中或火焙之用

別錄曰天門冬苦大寒氣薄味厚陽中之陰入手太陰足少陰經氣分之藥

天門冬垣衣地黄貝母爲之使畏曾青制雄黄硇砂服天門冬禁食鯉魚

列仙傳赤須子食天門冬齒落更生細髮復出○神仙傳甘始者太原人服天門冬在人間三百餘年○抱朴子云杜紫微服天門冬御八十妾有男一百四十歲天門冬君



獨活 生雍州川谷或隴西南安。今出蜀漢者佳。春生苗葉。夏開小黃花。作叢。一莖直上。不為風搖。故曰獨活。其根黃白。虛大。氣香如蜜。亦有作槐葉氣者。此草得風不搖。無風自動。故別錄名獨搖草。

氣味苦甘平微溫無毒

主治療諸賊風百節痛諸風濕冷皮肌苦痒手足攣痛○主風寒所擊金瘡止痛奔豚癇痓女子疝瘕勞損風毒齒痛

獨活本經上品

獨活類老前胡尋常皆以老宿前胡爲獨活非矣近時江淮中出一種土當歸長近尺許肉白皮黃氣極羶惡山人每呼香白芷又謂之水白芷用充獨活解散亦或用之不可不辨

修治獨活去皮細剉焙用

獨活微溫苦辛氣味俱薄陽也足少陰行經氣分之藥

蠡實爲之使

千金方治中風口噤通身冷不知人獨活四兩好酒一升煎半升服　獨活君

羌活亦生雍州川谷及隴西南安益州北郡。此州縣並是羌地。故此草以羌名。其苗葉如青麻。故本經名羌青。六月開花或黃或紫亦作叢。結實時。葉黃者是夾石上所生。葉青者是土脉中所生。其根紫色節密。氣味芳烈。而療風之功同獨活。故以活名。

以羌中來者爲良故本經名護羌使者。按文系曰。唐劉師貞之兄病風。夢神人曰。但取胡王使者浸酒服便愈。師貞訪問皆不曉。復夢其母曰。胡王使者。即羌活也。求而用之。兄疾遂愈。故吳普本草名胡王使者。

氣味苦辛無毒

主治賊風失音不語多痒血癩手足不遂口面喎斜遍身㿏痺○去腎間風邪搜肝風瀉肝氣治項強

治一切風赤目疼痛○散癰疽敗血

腰脊痛

羌活
本經
上品

南羌活節少

西羌活節密二八月采根

南西羌活色並蒼紫氣味苦烈咸堪治痹今人多用鞭節

修治羌活以温水潤透切片任用

羌活性温辛苦氣味俱薄浮而升陽也足太陽行經風藥並入足厥陰少陰經氣分

夏子益奇疾方治人睛忽垂至鼻如黑角塞痛不可忍或時時大便血出痛名曰肝脹用羌活煎汁服数盞自愈 羌活君

升麻 始生益州川谷。今蜀漢陝西淮南州郡皆有之。以蜀川者爲勝。春生苗高三尺以來。葉莖俱青色。四月五月著花似粟穗白色。六月以後結實黑色。根如蒿根紫黑色多鬚。其葉似麻。其性上升。故名升麻。

氣味苷苦平微寒無毒

主治解百毒殺百精老物殃鬼辟瘟疫瘴氣邪氣蠱毒入口皆

吐出中惡腹痛時氣毒癘頭痛寒熱風腫諸毒喉痛口瘡久服不夭輕身長年○安魂定魄鬼附啼泣疳䘌遊風腫毒小兒驚癎熱壅不通療癰腫豌豆瘡水煎綿沾拭瘡上○治陽明頭痛補脾胃去皮膚風邪解肌肉間風熱療肺痿欬唾膿血能發浮汗○牙根浮爛惡臭太陽鼽衄為瘡家聖藥消斑疹行瘀血治陽陷眩運胷脇虛痛久泄下痢後重遺濁帶下崩中血淋下血陰痿足寒

升麻
本經
上品

皮黑
多鬚

二月
八月
采根

升麻形小而黑極堅實削去皮青綠色者謂之雞骨升麻最佳形虛大肉黃白者次之肉黑者下

修治升麻去鬚及蘆頭剉用

升麻性温味辛微苦氣味俱薄浮而升陽也為足陽明太陰引經藥得葱白白芷亦入手陽明太陰引葱白散手陽明風邪引石膏止陽明齒痛人參黄耆非此引之不能上行同葛根能發陽明之汗同柴胡引生發之氣上行

姚、和衆至寳方治小兒尿血蜀升麻五分水五合煎取一合去滓一歳兒一日一服

木香 始生永昌山谷。今惟廣州舶上有来者。葉似羊蹄而長大。花如菊實。黄黑。亦有葉如山芋而開紫花者。不拘時采根入藥。以形如枯骨者良。因其氣香如蜜。故別録名蜜香。縁沉香中有蜜香。遂訛此為木香爾。古人謂之青木香。後人因呼馬兜鈴根為青木香。乃呼此為南木香廣木香以別之。其一株五根一莖

五枝一枝五葉葉間五節故圖經名五木香

氣味辛溫無毒

主治邪氣辟毒疫瘟鬼強志主淋露久服不夢寤魘寐○消毒殺鬼精物溫瘧蠱毒氣劣氣不足肌中偏寒引藥之精○治心腹一切氣膀胱冷痛嘔逆反胃霍亂泄瀉痢疾建脾消食安胎○九種心痛積年冷氣痃癖癥塊脹痛壅氣上衝煩悶羸劣女人血氣刺心痛不可忍末酒服之○散滯氣調諸氣和胃氣泄肺氣○行肝經氣煨熟實大腸○治衝脈為病逆氣裏急主脬滲小便秘

木香

本經上品

肉黄白

氣香

廣木香形如枯骨者佳肉色青者優黄白者次之色黑油者下

修治木香凡入理氣藥只生用不見火若實大腸宜麪煨熟用
氣熱味辛苦氣味俱厚沉而降陰也一云味厚於氣陰中陽也
乃三焦氣分之藥

孫兆秘寶方治丈夫婦人小兒痢木香一塊方圓一寸黃連半
两二味用水半升同煎乾去黃連只薄切木香焙乾為末三
服第一橘皮湯第二陳米飲第三甘草湯下此乃李景純傳
所傳有一婦人久患痢將死夢中觀音授此方服之遂愈

蛇牀 始生臨淄川谷及田野今處處有之三月生苗高二三尺
葉青碎作叢每枝上有花頭百餘結同一窠子類小茴香而小
黃褐色至輕虛蛇喜食其子故本經一名蛇粟一名蛇米蛇常
棲息此草下故名蛇牀

子氣味苦平無毒

主治男子陰痿濕癢婦人陰中腫痛除痺氣利關節癲癇惡瘡久服輕身好顏色○溫中下氣令婦人子臟熱男子陰強久服令人有子○治男子女人虛濕痺毒風𤺋痛去男子腰痛浴男子陰去風冷大益陽事○煖丈夫陽氣女人陰氣治腰胯酸疼四肢頑痺縮小便去陰汗濕癬齒痛赤白帶下小兒驚癇撲損瘀血煎湯浴大風身癢

蛇牀子本經上品　子大如黍　色黄白

修治蛇牀子微炒用作湯沐浴生用○五月采子陰乾體輕虛

蛇牀子辛苦乃右腎命門少陽三焦氣分之藥

惡牡丹貝母巴豆伏硫黄

千金方治陽事不起蛇牀子五味子兔絲子等分為末煉蜜為丸梧子大每服三十丸溫酒下日三服

蛇牀子君

王不留行

始生泰山山谷。今處處有之。苗葉俱青。高一二尺許。

葉如小匙頭。四月開花紅白色。俗謂之翦金花。結實如燈籠草子。殼有五稜。殼內包一實。大如豆。實內子大如菘子。生白熟黑。正圓。此物性走而不住。雖有王命。不能留其行也。故名王不留行。

苗子氣味苦平無毒

主治金瘡止血逐痛出刺除風痺內塞。止心煩鼻衄癰疽惡瘡瘻乳婦人難產久服輕身耐老增壽。治風毒通血脈。遊風風疹婦人血經不勻發背。下乳汁。利小便出竹木刺

元素曰甘苦平陽中之陰時珍曰能走血分乃陽明衝任之藥下乳引導用之取其利血脈也

頌曰張仲景治金瘡有王不留行散貞元廣利方治諸風痙有王不留行湯最效

王不留行 本經上品

五月收采

子大如黍而圓色黑

修治雷公云凡採得拌濕蒸從巳至未出却下漿水浸一宿焙乾用

指南方治鼻衄不止王不留行連莖葉陰乾濃煎汁溫服立效

湧泉湯治婦人乳汁不通王不留行三錢川山甲炒二錢當歸身天花粉各一錢五分木通一錢炙甘草一錢共擣爲細末用煮猪蹄湯一鍾調服乳立通